



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Usługi Klienta

22. MAR. 2021

L.dz. 8999/03/21/P

Podpis 15.03.2021 Os. R.

N.HK.9051.21.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2020r. z wodociągu w Żędowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	5955/Wo/2020	06.10.2020 r.	SUW Żędowo
2.	5970/Wo/2020	06.10.2020 r.	SUW Żędowo
3.	5967/Wo/2020	06.10.2020 r.	SUW Żędowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badanie próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderk

Otrzymuje:

1 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1 Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 112, MAR, 2021

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta
12. MAR, 2021
L.dz. 8802/03/21K
Podpis 23.03.21 05.R.WO

N.HK.9051.20.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za IV kwartał 2020r. z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	5954/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Gąbin
2.	5969/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Gąbin
3.	5966/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Gąbin

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Keyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie

Biurowiec Obsługi Klienta

Wzrost: 22. MAR. 2021

8804/03/21/P
Dz. 23.03.21 / OS: 2

N.HK.9051.19.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Królikowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4678/Wo/2020	14.08.2020r.	SUW Królikowo
2.	4679/Wo/2020	14.08.2020r.	SUW Królikowo
3.	4629/Wo/2020	14.08.2020r.	SUW Królikowo
4.	6322/Wo/2020	20.10.2020r.	SUW Królikowo
5.	6334/Wo/2020	20.10.2020r.	SUW Królikowo
6.	6333/Wo/2020	20.10.2020r.	SUW Królikowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1) Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 - 200 Szubin

2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Dział Usługi Klienta

Wpł. 22. MAR. 2021

L.dz. 8805/03/21/P

Podpis 23.3.21 / JSR

N.HK.9051.18.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Słupach gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4487/Wo/2020	06.08.2020r.	SUW Słupy
2.	4485/Wo/2020	06.08.2020r.	SUW Słupy
3.	4461/Wo/2020	06.08.2020r.	SUW Słupy
4.	5953/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Słupy
5.	5968/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Słupy
6.	5965/Wo/2020	06.10.2020r.	SUW Słupy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie

Pracownicy
Kontakt z Klientem

Wpł. 22. MAR. 2021

Dz. 8806103/21/P

Opis: 23.3.21

N.HK.9051.17.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.127.3.20/LHŻ	15.07.2020r.	Samokłeski Małe 17
2.	L.9051.2.127.3.2020/LEM	15.07.2020r.	Samokłeski Małe 17
3.	L.9051.2.127.4.20/LHŻ	15.07.2020r.	Jarużyn 5
4.	L.9051.2.127.4.2020/LEM	15.07.2020r.	Jarużyn 5
5.	4416/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Samokłeski Duże
6.	4415/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Samokłeski Duże
7.	4397/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Samokłeski Duże
8.	5814/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Samokłeski Duże
9.	5913/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Samokłeski Duże
10.	5912/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Samokłeski Duże

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin

2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 22. MAR. 2021

L.dz. 8808/03/21/P

Podpis [Signature]

N.HK.9051.16.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.127.1.20/LHŻ	15.07.2020r.	Zamość - Gotix
2.	L.9051.2.127.1.2020/LEM	15.07.2020r.	Zamość - Gotix
3.	L.9051.2.127.2.20/LHŻ	15.07.2020r.	Zamość - Hotel Saga
4.	L.9051.2.127.2.2020/LEM	15.07.2020r.	Zamość - Hotel Saga
5.	4414/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Żurczyn
6.	4413/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Żurczyn
7.	4396/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Żurczyn
8.	5812/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Żurczyn
9.	5910/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Żurczyn
10.	5909/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Żurczyn

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

[Signature]
Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 22. MAR. 2021

L.dz. 8811/03/21/P

Podpis 13.3.21 / 05.10.20

N.HK.9051.15.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Łachowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.126.2.20/LHŻ	13.07.2020 r.	SUW Łachowo
2.	L.9051.2.126.2.2020/LEM	13.07.2020 r.	SUW Łachowo
3.	L.9051.2.126.3.20/LHŻ	13.07.2020 r.	Łachowo 10
4.	L.9051.2.126.3.2020/LEM	13.07.2020 r.	Łachowo 10
5.	4411/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Łachowo
6.	4410/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Łachowo
7.	4395/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Łachowo
8.	5809/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Łachowo
9.	5881/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Łachowo
10.	5878/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Łachowo
11.	603837/20/POZ	19.11.2020r.	SUW Łachowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1 Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY


W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.14.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.126.1.20/LHŻ	13.07.2020r.	Szubin Wieś - Betoniarnia
2.	L.9051.2.126.1.2020/LEM	13.07.2020r.	Szubin Wieś - Betoniarnia
3.	5811/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Szubin Wieś
4.	5902/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Szubin Wieś
5.	5898/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Szubin Wieś
6.	603836/20/POZ	19.11.2020r.	SUW Szubin Wieś

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek
Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 22. MAR. 2021

L.dz. 8817/03/21/P

Podpis 23. 05. 21

N.HK.9051.13.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III oraz IV kwartał 2020r. z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4420/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Rynarzewo
2.	4419/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Rynarzewo
3.	4393/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Rynarzewo
4.	L.9051.2.233.1.20/LF	23.09.2020r.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
5.	L.9051.2.233.1.2020/LM	23.09.2020r.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
6.	L.9051.2.233.2.20/LF	23.09.2020r.	Szkocja - studzienka redukcyjna
7.	L.9051.2.233.2.2020/LM	23.09.2020r.	Szkocja - studzienka redukcyjna
8.	7406/Wo/2020	26.11.2020r.	SUW Rynarzewo
9.	7530/Wo/2020	26.11.2020r.	SUW Rynarzewo
10.	7529/Wo/2020	26.11.2020r.	SUW Rynarzewo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Biuro Obsługi Klienta
Wpl. 22. MAR. 2021
L.dz. 8820/03/21/P
Podpis 15.03.2021

Nakło nad Notecią 16.03.2020r.

N.HK.9051.12.2021

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za III i IV kwartał 2020r. z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Kołaczkowie gm Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4418/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Kołaczkowo
2.	4417/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Kołaczkowo
3.	4398/Wo/2020	04.08.2020r.	SUW Kołaczkowo
4.	L.9051.2.233.3.20/LF	23.09.2020r.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie
5.	L.9051.2.233.3.2020/LM	23.09.2020r.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie
6.	L.9051.2.233.4.20/LF	23.09.2020r.	Stanisławka 15
7.	L.9051.2.233.4.2020/LM	23.09.2020r.	Stanisławka 15
8.	5808/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Kołaczkowo
9.	5876/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Kołaczkowo
10.	5874/Wo/2020	01.10.2020r.	SUW Kołaczkowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a

