



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta

13. MAJ. 2021

L.dz. 14339105/21/P

Podpis

Osia  
no

N.HK.9051.65.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Słupach gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1134/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Słupy
2.	1152/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Słupy
3.	1151/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Słupy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
Piotr Nyderek

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin  
2. a/a




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.63.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1140/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Gąbin
2.	1158/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Gąbin
3.	1157/Wo/2021	16.02.2021r.	SUW Gąbin
4.	L.9051.2.16.1.21/LF	17.03.2021 r.	SUW Gąbin
5.	L.9051.2.16.1.2021/LM	17.03.2021 r.	SUW Gąbin

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanego wyniku

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderck*




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.62.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Żędowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1137/Wo/2021	16.02.2021 r.	SUW Żędowo
2.	1156/Wo/2021	16.02.2021 r.	SUW Żędowo
3.	1155/Wo/2021	16.02.2021 r.	SUW Żędowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanego wyniku

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badanie próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderek*

**Otrzymuje:**

1 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1 Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin  
2. a/a




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY / Szubinie  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.61.2021

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Łachowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	995/Wo/2021	11.02.2021 r.	SUW Łachowo
2.	1068/Wo/2021	11.02.2021 r.	SUW Łachowo
3.	1061/Wo/2021	11.02.2021 r.	SUW Łachowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderek*

**Otrzymuje:**

1 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1 Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin  
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**


**W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.60.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	993/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Szubin Wieś
2.	1066/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Szubin Wieś
3.	1059/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Szubin Wieś

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderek*

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Keyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta  
11 13. MAJ 2021  
L.dz. 14326/05/21/P  
Podpis: 0512

N.HK.9051.59.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Królikowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2443/Wo/2021	30.03.2021r.	SUW Królikowo
2.	2462/Wo/2021	30.03.2021r.	SUW Królikowo
3.	2444/Wo/2021	30.03.2021r.	SUW Królikowo
4.	2465/Wo/2021	30.03.2021r.	SUW Królikowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Nyderok*

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1) Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 - 200 Szubin

2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo



N.HK.9051.58.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Kołaczkowie gm Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	992/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Kołaczkowo
2.	1065/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Kołaczkowo
3.	1053/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Kołaczkowo
4.	145483/21/POZ	12.03.2021r.	SUW Kołaczkowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nuderek*

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**

**W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: [psse.naklo@pis.gov.pl](mailto:psse.naklo@pis.gov.pl) Zakład

[www.gov.pl/web/psse-naklo](http://www.gov.pl/web/psse-naklo)

Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 13. MAJ 2021

L.dz. 14320/05/21/P

N.HK.9051.57.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Szubinie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Szubinie gm. Szubin należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	990/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Szubin ul. Kcyńska
2.	1063/Wo/2020	11.02.2021r.	SUW Szubin ul. Kcyńska
3.	1049/Wo/2020	11.02.2021r.	SUW Szubin ul. Kcyńska
4.	145482/21/POZ	12.03.2021r.	SUW Szubin ul. Kcyńska

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderek*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie  
Obsługa Klienta

Wpł. 13. MAJ 2021

L.dz. 14314/05/21/P

Podpis

05/21/10

N.HK.9051.56.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1029/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Rynarzewo
2.	1069/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Rynarzewo
3.	1062/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Rynarzewo
4.	145484/21/POZ	12.03.2021r.	SUW Rynarzewo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
Piotr Nuderek



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 13. MAJ 2021

L.dz. 14315/105/21/P

N.HK.9051.55.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	994/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Żurczyn
2.	1067/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Żurczyn
3.	1060/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Żurczyn
4.	145485/21/POZ	12.03.2021r.	SUW Żurczyn

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Nyderek*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta

7.3. MAJ, 2021

L.dz. 14394/05/21/0

Podpis

0512/20

N.HK.9051.54.2021

Nakło nad Notecią 06.05.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za I kwartał 2021r. z wodociągu w Samoklęskach Dużych gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samoklęskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	991/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Samoklęski Duże
2.	1064/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Samoklęski Duże
3.	1050/Wo/2021	11.02.2021r.	SUW Samoklęski Duże
4.	145486/21/POZ	12.03.2021r.	SUW Samoklęski Duże

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samoklęskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Samoklęskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nuderek

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin

2. a/a